

RESOLUCIÓ DE LA DIRECTORA DEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ, EQUIPAMENT I EXPLOTACIÓ DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ, DE DATA 17 DE JUNY DE 2020, PER LA QUE ES RESOLEN LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS D'INVESTIGADORS EXTERNS A LES LÍNIES EXPERIMENTALS DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ ALBA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE RECERCA PÚBLICS

Mitjançant Resolució de la Directora del Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró (d'ara endavant, CELLS), de data 18 de novembre de 2019, s'establiren les bases reguladores per a l'accés d'investigadors externs a les línies experimentals del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA, la distribució del temps de llum i la determinació dels ajustos econòmics corresponents (d'ara endavant, "la Resolució de Bases").

Així mateix, en data 2 de gener de 2020, la Directora del CELLS aprovà la Resolució de Convocatòria per a la presentació de sol·licituds d'accés d'investigadors externs a les línies experimentals del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA: BL01 (MIRAS), BL04 (MSPD), BL09 (MISTRAL), BL11 (NCD-SWEET), BL22 (CLAESS), BL24 (CIRCE) y BL29 (BOREAS) (d'ara endavant "la Resolució de Convocatòria").

Tan la Resolució de Bases com la Resolució de Convocatòria, es publicaren en el Portal de l'Oficina d'Usuaris del lloc web del CELLS.

De conformitat amb l'article 9 de la Resolució de Bases, les propostes científiques presentades en temps i forma, s'avaluen de conformitat amb els criteris tècnics de selecció, els criteris per a l'avaluació de la qualitat científica i els criteris de disponibilitat.

El Panell Internacional d'Avaluació previst a l'article 12 de la Resolució de Bases, ha avaluat el mèrit científic de les propostes, tenint en compte la comprovació realitzada pel personal de les línies quant a la seva viabilitat tècnica.

L'Oficina de Salut i Seguretat del CELLS, ha analitzat els aspectes de seguretat i salut de les propostes científiques avaluades pel Grup d'Avaluació Internacional, donant-los els codis de color descrits a l'article 13 de la Resolució de bases.

La viabilitat i/o la realització segura d'alguns dels experiments dependran de les condicions operatives específiques adoptades com a conseqüència de la pandèmia COVID-19. Els experiments que requereixin la presència dels usuaris a les instal·lacions del CELLS per a la seva realització, són etiquetats en gris. El seu estat s'ajustarà tan aviat com l'accés de l'usuari sigui novament possible.

Tenint en compte tot l'anterior i, de conformitat amb el que disposa l'article 14 de la Resolució de Bases, que estableix la classificació de les propostes científiques a les categories "A+", "A" i "B".

CELLS es reserva el dret de modificar aquesta Resolució, en el cas que les circumstàncies derivades de la pandèmia COVID-19 afectessin significativament la seva activitat. En aquest sentit, es considerarà que existeix una afectació significativa de l'activitat del CELLS, quan no sigui possible que el personal mínim per operar les línies experimentals en les que s'hagin de realitzar els experiments pugui accedir a las instal·lacions. En aquest cas, la Directora emetrà i publicarà una addenda a aquesta Resolució, en la que s'estableixin els canvis i la justificació dels mateixos.

Resolc

Primer

Concedir accés a las línies experimentals del Laboratori de Llum Sincrotró per a la realització de projectes de recerca pública, a les següents propostes científiques classificades como "A+", amb els torns d'experimentació detallats en cada cas.

MIRAS (BL 01)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2020024099	Estàndard	9	A+	Groc
2020024101	Estàndard	12	A+	Groc
2020024118	Estàndard	18	A+	Verd
2020024124	Estàndard	9	A+	Gris
2020024140	Estàndard	18	A+	Gris
2020024143	Estàndard	12	A+	Verd
2020024165	Estàndard	9	A+	Gris
2020024179	Estàndard	12	A+	Verd
2020024184	Estàndard	6	A+	Verd
2020024196	Estàndard	9	A+	Gris
2020024234	Estàndard	9	A+	Verd
2020024256	Estàndard	12	A+	Verd
2020024303	Estàndard	6	A+	Gris
2020024308	Estàndard	6	A+	Gris
2020024310	Estàndard	15	A+	Gris
2020024342	Estàndard	6	A+	Groc

MSPD (BL 04)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2020024075	Estàndard	9	A+	Verd
2020024105	Estàndard	9	A+	Groc
2020024109	Estàndard	6	A+	Verd
2020024121	Estàndard	6	A+	Verd
2020024129	Estàndard	6	A+	Verd
2020024146	Estàndard	6	A+	Groc
2020024150	Estàndard	6	A+	Groc
2020024152	Estàndard	9	A+	Groc
2020024161	Estàndard	6	A+	Groc

2020024163	Estàndard	3	A+	Verd
2020024170	Estàndard	9	A+	Groc
2020024173	Estàndard	9	A+	Groc
2020024182	Estàndard	6	A+	Groc
2020024186	Estàndard	6	A+	Verd
2020024188	Estàndard	6	A+	Groc
2020024189	Estàndard	9	A+	Groc
2020024218	Estàndard	9	A+	Groc
2020024222	Estàndard	9	A+	Groc
2020024263	Estàndard	9	A+	Verd
2020024298	Estàndard	6	A+	Verd
2020024304	Estàndard	6	A+	Groc
2020024321	Estàndard	9	A+	Verd
2020024327	Estàndard	6	A+	Gris

MISTRAL (BL 09)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2020014047	Estàndard	15	A+	Gris
2020014051	Estàndard	15	A+	Gris
2020024113	Estàndard	15	A+	Gris
2020024149	Estàndard	12	A+	Gris
2020024203	Estàndard	9	A+	Verd
2020024274	Estàndard	15	A+	Verd
2020024286	Estàndard	15	A+	Groc
2020024323	Estàndard	12	A+	Gris

NCD-SWEET (BL 11)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2020024079	Estàndard	6	A+	Gris
2020024084	Estàndard	6	A+	Groc
2020024086	Estàndard	9	A+	Groc
2020024087	Estàndard	9	A+	Gris
2020024090	Estàndard	6	A+	Gris
2020024117	Estàndard	3	A+	Verd
2020024133	Estàndard	6	A+	Gris
2020024151	Estàndard	6	A+	Verd
2020024154	Estàndard	6	A+	Verd

2020024157	Estàndard	9	A+	Gris
2020024158	Estàndard	6	A+	Gris
2020024169	Estàndard	6	A+	Gris
2020024176	Estàndard	9	A+	Gris
2020024177	Estàndard	6	A+	Gris
2020024191	Estàndard	6	A+	Gris
2020024202	Estàndard	6	A+	Gris
2020024215	Estàndard	9	A+	Gris
2020024232	Estàndard	6	A+	Gris
2020024285	Estàndard	6	A+	Gris
2020024302	Estàndard	6	A+	Gris
2020024307	Estàndard	6	A+	Gris
2020024318	Estàndard	6	A+	Gris
2020024320	Estàndard	9	A+	Gris
2020024340	Estàndard	6	A+	Gris
2020024345	Estàndard	6	A+	Gris

CLAESS (BL 22)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2020014045	Estàndard	6	A+	Gris
2020024070	Estàndard	12	A+	Groc
2020024098	Estàndard	12	A+	Gris
2020024106	Estàndard	12	A+	Gris
2020024136	Estàndard	12	A+	Gris
2020024197	Estàndard	9	A+	Gris
2020024204	Estàndard	9	A+	Gris
2020024209	Estàndard	12	A+	Gris
2020024216	Estàndard	6	A+	Verd
2020024236	Estàndard	9	A+	Groc
2020024246	Estàndard	6	A+	Groc
2020024264	Estàndard	6	A+	Groc
2020024312	Estàndard	12	A+	Groc
2020024325	Estàndard	9	A+	Groc
2020024334	Estàndard	12	A+	Groc
2020024343	Estàndard	12	A+	Gris
2020024346	Estàndard	6	A+	Gris
2020024348	Estàndard	6	A+	Groc

CIRCE (BL 24)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2020024066	Estàndard/NAPP	15	A+	Gris
2020024091	Estàndard/PEEM	15	A+	Verd
2020024097	Estàndard/NAPP	15	A+	Gris
2020024142	Estàndard/PEEM	15	A+	Verd
2020024192	Estàndard/NAPP	15	A+	Gris
2020024244	Estàndard/PEEM	9	A+	Groc
2020024252	Estàndard/PEEM	12	A+	Verd
2020024271	Estàndard/NAPP	18	A+	Gris
2020024317	Estàndard/NAPP	15	A+	Gris

BOREAS (BL 29)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2020024112	Estàndard	9	A+	Gris
2020024125	Estàndard	9	A+	Groc
2020024171	Estàndard	12	A+	Gris
2020024175	Estàndard	9	A+	Gris
2020024190	Estàndard	12	A+	Gris
2020024200	Estàndard	12	A+	Gris
2020024205	Estàndard	12	A+	Gris
2020024206	Estàndard	6	A+	Gris
2020024213	Estàndard	3	A+	Gris
2020024223	Estàndard	12	A+	Gris
2020024230	Estàndard	12	A+	Gris
2020024245	Estàndard	12	A+	Gris
2020024259	Estàndard	9	A+	Gris
2020024265	Estàndard	12	A+	Gris
2020024306	Estàndard	12	A+	Gris
2020024350	Estàndard	12	A+	Verd

Segon

Fer públiques las propostes científiques amb classificació "A", amb els torns d'experimentació detallats en cada cas.

MSPD (BL 04)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2020014056	Estàndard	6	A
2020024058	Estàndard	9	A
2020024063	Estàndard	6	A
2020024081	Estàndard	6	A
2020024096	Estàndard	6	A
2020024108	Estàndard	6	A
2020024111	Estàndard	9	A
2020024130	Estàndard	9	A
2020024131	Estàndard	6	A
2020024164	Estàndard	6	A
2020024193	Estàndard	3	A
2020024217	Estàndard	6	A
2020024229	Estàndard	6	A
2020024238	Estàndard	9	A
2020024241	Estàndard	9	A
2020024242	Estàndard	9	A
2020024249	Estàndard	6	A
2020024251	Estàndard	9	A
2020024257	Estàndard	6	A
2020024268	Estàndard	9	A
2020024277	Estàndard	9	A

MISTRAL (BL 09)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2020024071	Estàndard	12	A
2020024123	Estàndard	12	A
2020024159	Estàndard	6	A
2020024160	Estàndard	15	A
2020024162	Estàndard	15	A
2020024172	Estàndard	15	A
2020024198	Estàndard	12	A
2020024262	Estàndard	15	A

NCD-SWEET (BL 11)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2020024062	Estàndard	6	A
2020024068	Estàndard	12	A
2020024072	Estàndard	6	A
2020024076	Estàndard	9	A
2020024078	Estàndard	6	A
2020024095	Estàndard	6	A
2020024103	Estàndard	3	A
2020024120	Estàndard	6	A
2020024138	Estàndard	6	A
2020024141	Estàndard	9	A
2020024166	Estàndard	12	A
2020024174	Estàndard	9	A
2020024224	Estàndard	6	A
2020024225	Estàndard	9	A
2020024248	Estàndard	9	A
2020024261	Estàndard	6	A
2020024282	Estàndard	9	A
2020024287	Estàndard	6	A
2020024319	Estàndard	9	A
2020024329	Estàndard	9	A

CLAESS (BL 22)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2020024064	Estàndard	12	A
2020024089	Estàndard	9	A
2020024114	Estàndard	12	A
2020024126	Estàndard	9	A
2020024137	Estàndard	6	A
2020024145	Estàndard	12	A
2020024147	Estàndard	6	A
2020024156	Estàndard	9	A
2020024168	Estàndard	6	A
2020024178	Estàndard	9	A
2020024185	Estàndard	9	A
2020024199	Estàndard	6	A
2020024210	Estàndard	9	A

2020024211	Estàndard	6	A
2020024212	Estàndard	6	A
2020024231	Estàndard	9	A
2020024237	Estàndard	6	A
2020024247	Estàndard	6	A
2020024260	Estàndard	6	A
2020024266	Estàndard	12	A
2020024270	Estàndard	9	A
2020024273	Estàndard	12	A
2020024278	Estàndard	6	A
2020024281	Estàndard	6	A
2020024289	Estàndard	9	A
2020024295	Estàndard	6	A
2020024314	Estàndard	9	A
2020024331	Estàndard	9	A
2020024332	Estàndard	6	A
2020024333	Estàndard	9	A
2020024337	Estàndard	9	A
2020024338	Estàndard	12	A
2020024341	Estàndard	3	A

CIRCE (BL 24)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2020024094	Estàndard/NAPP	18	A
2020024116	Estàndard/NAPP	3	A
2020024127	Estàndard/PEEM	12	A
2020024132	Estàndard/PEEM	9	A
2020024148	Estàndard/PEEM	15	A
2020024155	Estàndard/NAPP	15	A
2020024180	Estàndard/PEEM	12	A
2020024187	Estàndard/NAPP	18	A
2020024195	Estàndard/PEEM	15	A
2020024208	Estàndard/PEEM	15	A
2020024219	Estàndard/NAPP	12	A
2020024226	Estàndard/NAPP	15	A
2020024233	Estàndard/NAPP	15	A
2020024240	Estàndard/PEEM	15	A
2020024258	Estàndard/NAPP	18	A
2020024269	Estàndard/NAPP	15	A
2020024276	Estàndard/NAPP	18	A

2020024280	Estàndard/NAPP	12	A
2020024283	Estàndard/NAPP	18	A
2020024292	Estàndard/PEEM	6	A
2020024294	Estàndard/NAPP	18	A
2020024300	Estàndard/PEEM	15	A
2020024301	Estàndard/PEEM	15	A
2020024316	Estàndard/PEEM	15	A
2020024335	Estàndard/PEEM	15	A
2020024339	Estàndard/PEEM	9	A

BOREAS (BL 29)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2020024069	Estàndard	12	A
2020024107	Estàndard	9	A
2020024119	Estàndard	9	A
2020024128	Estàndard	12	A
2020024139	Estàndard	9	A
2020024153	Estàndard	12	A
2020024183	Estàndard	12	A
2020024201	Estàndard	9	A
2020024220	Estàndard	9	A
2020024239	Estàndard	12	A
2020024243	Estàndard	12	A
2020024250	Estàndard	12	A
2020024254	Estàndard	12	A
2020024267	Estàndard	12	A
2020024275	Estàndard	12	A
2020024290	Estàndard	12	A
2020024293	Estàndard	12	A
2020024296	Estàndard	12	A
2020024297	Estàndard	9	A
2020024299	Estàndard	9	A
2020024309	Estàndard	9	A
2020024311	Estàndard	9	A
2020024322	Estàndard	9	A
2020024328	Estàndard	9	A
2020024330	Estàndard	12	A
2020024344	Estàndard	12	A

Tercer

Denegar l'accés a les línies experimentals del Laboratori de Llum Sincrotró a les següents propostes científiques classificades com "B".

Línia Experimental	ID de proposta	Tipus	Etiqueta
MIRAS	2020024104	Estàndard	B
MIRAS	2020024291	Estàndard	B
MSPD	2020024102	Estàndard	B
MSPD	2020024110	Estàndard	B
MSPD	2020024167	Estàndard	B
MSPD	2020024284	Estàndard	B
MSPD	2020024288	Estàndard	B
MSPD	2020024305	Estàndard	B
MSPD	2020024326	Estàndard	B
CLAESS	2020014043	Estàndard	B
CLAESS	2020024214	Estàndard	B
CLAESS	2020024221	Estàndard	B
CLAESS	2020024227	Estàndard	B
CLAESS	2020024228	Estàndard	B
CLAESS	2020024235	Estàndard	B
CLAESS	2020024272	Estàndard	B
CLAESS	2020024279	Estàndard	B
CLAESS	2020024347	Estàndard	B
CIRCE	2020024122	Estàndard/NAPP	B
CIRCE	2020024315	Estàndard/NAPP	B
CIRCE	2020024349	Estàndard/NAPP	B

Quart

Publicar aquesta resolució en el Portal de l'Oficina d'Atenció al Client del lloc web del CELLS i notificar als interessats.

Quinto

De conformitat amb l'article 14 de la Resolució de Bases, aquesta resolució posa fi a la via administrativa. Contra la mateixa podrà interposar-se davant la Direcció del CELLS recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes a partir del dia següent a la recepció de la notificació de la present resolució, o recurs contenciós-administratiu davant dels jutjats d'aquesta jurisdicció, en el termini de dos mesos a partir de la recepció de la notificació de la present resolució.

Dra. Caterina Biscari
Directora

Cerdanyola del Vallès, 17 de juny 2020