

RESOLUCIÓ DE LA DIRECTORA DEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ, EQUIPAMENT I EXPLOTACIÓ DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ, DE DATA 27 DE MAIG DE 2021, PER LA QUE ES RESOLEN LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS D'INVESTIGADORS EXTERNS A LES LÍNIES EXPERIMENTALS DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ ALBA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE RECERCA PÚBLICS

Mitjançant Resolució de la Directora del Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró (d'ara endavant, CELLS), de data 18 de novembre de 2019, s'establiren les bases reguladores per a l'accés d'investigadors externs a les línies experimentals del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA, la distribució del temps de llum i la determinació dels ajustos econòmics corresponents (d'ara endavant, "la Resolució de Bases").

Així mateix, en data 1 de febrer de 2021, la Directora del CELLS aprovà la Resolució de Convocatòria per a la presentació de sol·licituds d'accés d'investigadors externs a les línies experimentals del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA: BL01 (MIRAS), BL04 (MSPD), BL09 (MISTRAL), BL11 (NCD-SWEET), BL16 (NOTOS), BL20 (LOREA), BL22 (CLAESS), BL24 (CIRCE) i BL29 (BOREAS) (d'ara endavant "la Resolució de Convocatòria").

Tan la Resolució de Bases com la Resolució de Convocatòria, es publicaren en el Portal de l'Oficina d'Usuaris del lloc web del CELLS.

De conformitat amb l'article 9 de la Resolució de Bases, les propostes científiques presentades en temps i forma, s'avaluen de conformitat amb els criteris tècnics de selecció, els criteris per a l'avaluació de la qualitat científica i els criteris de disponibilitat.

El Panell Internacional d'Avaluació previst a l'article 12 de la Resolució de Bases, ha avaluat el mèrit científic de les propostes, tenint en compte la comprovació realitzada pel personal de les línies quant a la seva viabilitat tècnica.

L'Oficina de Salut i Seguretat del CELLS, ha analitzat els aspectes de seguretat i salut de les propostes científiques avaluades pel Grup d'Avaluació Internacional, donant-los els codis de color descrits a l'article 13 de la Resolució de Bases.

La viabilitat i/o la realització segura d'alguns dels experiments poden dependre de les condicions operatives específiques a causa de la pandèmia de COVID-19. El CELLS es reserva el dret de modificar aquesta Resolució permetent únicament l'accés per correu de les mostres i l'accés remot si no es pot permetre l'accés a l'usuari. Els experiments es cancel·laran en el cas que sigui necessari que els usuaris accedeixin presencialment per a la realització de l'experiment, ja sigui per condicions de seguretat o qualsevol altre motiu. En un tancament complet improbable però possible d'ALBA, tots els experiments programats durant el període de tancament es cancel·laran automàticament. A més, el CELLS es reserva el dret a cancel·lar qualsevol experiment remot o per correu per al qual no es puguin complir els requisits mínims de personal. En qualsevol dels casos descrits, la Directora emetrà i publicarà una addenda a aquesta Resolució en la que exposarà la justificació i els canvis.

Tenint en compte tot l'anterior i, de conformitat amb el que disposa l'article 14 de la Resolució de Bases, s'estableix la classificació de les propostes científiques a les categories "A+", "A" i "B".

Resolc

Primer

Concedir accés a las línies experimentals del Laboratori de Llum Sincrotró per a la realització de projectes de recerca pública, a les següents propostes científiques classificades como "A+", amb els torns d'experimentació detallats en cada cas.

MIRAS (BL 01)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021024892	Estàndard	15	A+	Verd
2021024933	Estàndard	15	A+	Groc
2021024949	Estàndard	9	A+	Gris
2021024956	Estàndard	15	A+	Verd
2021024961	Estàndard	15	A+	Verd
2021024967	Estàndard	12	A+	Groc
2021024997	Estàndard	12	A+	Gris
2021025041	Estàndard	12	A+	Gris
2021025050	Estàndard	6	A+	Verd
2021035092	Estàndard	15	A+	Gris
2021035109	Estàndard	9	A+	Verd
2021035115	Estàndard	6	A+	Verd
2021035152	Estàndard	15	A+	Gris

MSPD (BL 04)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021024875	Estàndard	9	A+	Groc
2021024900	Estàndard	6	A+	Groc
2021024914	Estàndard	6	A+	Groc
2021024916	Estàndard	9	A+	Verd
2021024935	Estàndard	9	A+	Groc
2021024958	Estàndard	9	A+	Verd
2021024969	Estàndard	9	A+	Vermell
2021024982	Estàndard	6	A+	Verd
2021024988	Estàndard	9	A+	Verd
2021025000	Estàndard	6	A+	Groc
2021025047	Estàndard	9	A+	Groc
2021025056	Estàndard	9	A+	Groc
2021035068	Estàndard	9	A+	Verd
2021035098	Estàndard	9	A+	Groc

2021035108	Estàndard	3	A+	Verd
2021035120	Estàndard	6	A+	Verd
2021035124	Estàndard	6	A+	Verd

MISTRAL (BL 09)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021024888	Estàndard	15	A+	Gris
2021024922	Estàndard	12	A+	Verd
2021024944	Estàndard	15	A+	Gris
2021025013	Estàndard	15	A+	Groc
2021025015	Estàndard	12	A+	Gris
2021025017	Estàndard	6	A+	Verd
2021025018	Estàndard	15	A+	Verd
2021025033	Estàndard	12	A+	Groc
2021025039	Estàndard	12	A+	Groc
2021025055	Estàndard	12	A+	Verd
2021035127	Estàndard	12	A+	Gris
2021035140	Estàndard	6	A+	Gris

NCD-SWEET (BL 11)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021024904	Estàndard	12	A+	Groc
2021024910	Estàndard	6	A+	Groc
2021024913	Estàndard	9	A+	Verd
2021024928	Estàndard	9	A+	Verd
2021024950	Estàndard	6	A+	Verd
2021024970	Estàndard	3	A+	Verd
2021024987	Estàndard	9	A+	Gris
2021024990	Estàndard	6	A+	Gris
2021024995	Estàndard	6	A+	Gris
2021024999	Estàndard	9	A+	Gris
2021025002	Estàndard	9	A+	Gris
2021025012	Estàndard	9	A+	Gris
2021025016	Covid-19	9	A+	Groc
2021025023	Estàndard	9	A+	Groc
2021025030	Estàndard	9	A+	Verd
2021025049	Estàndard	6	A+	Groc

2021035082	Estàndard	9	A+	Groc
2021035126	Estàndard	9	A+	Gris
2021035128	Estàndard	6	A+	Verd
2021035137	Estàndard	9	A+	Groc
2021035145	Estàndard	9	A+	Gris
2021035148	Estàndard	9	A+	Gris

NOTOS (BL 16)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021024993	Estàndard	12	A+	Groc
2021025034	Estàndard	12	A+	Gris
2021025053	Estàndard	12	A+	Vermell
2021035147	Estàndard	9	A+	Groc

LOREA (BL 20)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021024887	Estàndard	18	A+	Verd
2021024953	Estàndard	18	A+	Verd
2021035088	Estàndard	18	A+	Groc

CLAESS (BL 22)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021024881	Estàndard	6	A+	Gris
2021024896	Estàndard	12	A+	Groc
2021024897	Estàndard	12	A+	Groc
2021024926	Estàndard	12	A+	Groc
2021024927	Estàndard	6	A+	Groc
2021024939	Estàndard	9	A+	Groc
2021024943	Estàndard	9	A+	Groc
2021024962	Estàndard	3	A+	Gris
2021024963	Estàndard	9	A+	Vermell
2021024976	Estàndard	6	A+	Vermell
2021024980	Estàndard	3	A+	Verd
2021024984	Estàndard	9	A+	Gris
2021025003	Estàndard	9	A+	Groc
2021025005	Estàndard	6	A+	Groc

2021025045	Estàndard	12	A+	Gris
2021035065	Estàndard	12	A+	Gris
2021035067	Estàndard	9	A+	Vermell
2021035069	Estàndard	12	A+	Groc
2021035095	Estàndard	6	A+	Verd
2021035114	Estàndard	3	A+	Groc
2021035121	Estàndard	9	A+	Vermell
2021035129	Estàndard	3	A+	Gris
2021035142	Estàndard	3	A+	Vermell

CIRCE (BL 24)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021024903	Estàndard/PEEM	12	A+	Groc
2021024912	Estàndard/PEEM	15	A+	Vermell
2021024915	Estàndard/NAPP	15	A+	Vermell
2021024966	Estàndard/NAPP	15	A+	Gris
2021024983	Estàndard/PEEM	12	A+	Vermell
2021024994	Estàndard/PEEM	12	A+	Verd
2021025001	Estàndard/PEEM	9	A+	Verd
2021035080	Estàndard/PEEM	12	A+	Vermell
2021035099	Estàndard/NAPP	15	A+	Gris
2021035116	Estàndard/NAPP	12	A+	Gris

BOREAS (BL 29)				
Id	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021024919	Estàndard	9	A+	Verd
2021024923	Estàndard	12	A+	Verd
2021025028	Estàndard	9	A+	Verd
2021025032	Estàndard	12	A+	Gris
2021025037	Estàndard	12	A+	Verd
2021025043	Estàndard	9	A+	Verd
2021025044	Estàndard	12	A+	Verd
2021025046	Estàndard	9	A+	Verd
2021035073	Estàndard	12	A+	Gris
2021035075	Estàndard	15	A+	Verd
2021035083	Estàndard	9	A+	Verd
2021035101	Estàndard	12	A+	Gris

2021035102	Estàndard	9	A+	Verd
2021035105	Estàndard	9	A+	Gris
2021035133	Estàndard	9	A+	Groc
2021035134	Estàndard	9	A+	Verd

Segon

Fer públiques las propostes científiques amb classificació "A", amb els torns d'experimentació detallats en cada cas.

MIRAS (BL 01)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2021025031	Estàndard	12	A

MSPD (BL 04)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2021024866	Estàndard	6	A
2021024882	Estàndard	9	A
2021024889	Estàndard	6	A
2021024898	Estàndard	9	A
2021024930	Estàndard	6	A
2021024934	Estàndard	6	A
2021024936	Estàndard	6	A
2021024942	Estàndard	9	A
2021024947	Estàndard	3	A
2021024954	Estàndard	6	A
2021024978	Estàndard	3	A
2021024989	Estàndard	3	A
2021025004	Estàndard	6	A
2021025008	Estàndard	6	A
2021025009	Estàndard	6	A
2021025010	Estàndard	9	A
2021025020	Estàndard	9	A
2021025022	Estàndard	3	A
2021025027	Estàndard	6	A
2021025029	Estàndard	9	A
2021025054	Estàndard	6	A
2021025058	Estàndard	6	A

2021025060	Estàndard	3	A
2021035062	Estàndard	9	A
2021035063	Estàndard	3	A
2021035079	Estàndard	9	A
2021035091	Estàndard	6	A
2021035103	Estàndard	9	A
2021035118	Estàndard	6	A
2021035130	Estàndard	6	A
2021035135	Estàndard	9	A
2021035136	Estàndard	6	A
2021035146	Estàndard	9	A
2021035150	Estàndard	6	A
2021035155	Estàndard	9	A

MISTRAL (BL 09)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2021024893	Estàndard	12	A
2021024917	Estàndard	12	A
2021024929	Estàndard	15	A
2021024960	Estàndard	12	A
2021024965	Estàndard	12	A
2021024971	Estàndard	15	A
2021024998	Estàndard	12	A
2021025011	Estàndard	12	A
2021025036	Estàndard	9	A
2021035110	Estàndard	12	A
2021035111	Estàndard	9	A

NCD-SWEET (BL 11)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2021024894	Estàndard	9	A
2021024895	Estàndard	6	A
2021024902	Estàndard	9	A
2021024941	Estàndard	6	A
2021024955	Estàndard	9	A
2021025006	Estàndard	9	A
2021025024	Estàndard	6	A
2021025061	Estàndard	9	A
2021035074	Estàndard	3	A

2021035076	Estàndard	9	A
2021035085	Estàndard	9	A
2021035086	Estàndard	9	A
2021035089	Estàndard	3	A
2021035096	Estàndard	3	A
2021035104	Estàndard	9	A
2021035113	Estàndard	9	A
2021035139	Estàndard	6	A
2021035153	Estàndard	9	A

NOTOS (BL 16)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2021024946	Estàndard	9	A
2021024979	Estàndard	9	A
2021025021	Estàndard	12	A
2021025051	Estàndard	12	A
2021035097	Estàndard	12	A
2021035132	Estàndard	6	A
2021035138	Estàndard	12	A

LOREA (BL 20)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2021024921	Estàndard	18	A
2021024931	Estàndard	18	A
2021025057	Estàndard	18	A
2021035117	Estàndard	18	A
2021035143	Estàndard	18	A

CLAESS (BL 22)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2021024940	Estàndard	6	A
2021024945	Estàndard	15	A
2021024968	Estàndard	6	A
2021024974	Estàndard	9	A
2021024985	Estàndard	3	A
2021024986	Estàndard	6	A
2021024996	Estàndard	6	A

2021025026	Estàndard	9	A
2021025052	Estàndard	6	A
2021035066	Estàndard	6	A
2021035094	Estàndard	15	A
2021035122	Estàndard	12	A
2021035131	Estàndard	18	A

CIRCE (BL 24)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2021024901	Estàndard/NAPP	15	A
2021024907	Estàndard/NAPP	9	A
2021024918	Estàndard/NAPP	15	A
2021024920	Estàndard/PEEM	9	A
2021024924	Estàndard/NAPP	15	A
2021024932	Estàndard/NAPP	12	A
2021024951	Estàndard/PEEM	15	A
2021024957	Estàndard/NAPP	15	A
2021024959	Estàndard/NAPP	12	A
2021024972	Estàndard/NAPP	15	A
2021024973	Estàndard/PEEM	12	A
2021025025	Estàndard/PEEM	12	A
2021025035	Estàndard/PEEM	15	A
2021035071	Estàndard/NAPP	18	A
2021035077	Estàndard/PEEM	15	A
2021035081	Estàndard/NAPP	15	A
2021035106	Estàndard/NAPP	15	A
2021035107	Estàndard/PEEM	12	A
2021035112	Estàndard/NAPP	9	A
2021035119	Estàndard/NAPP	12	A
2021035125	Estàndard/NAPP	18	A
2021035141	Estàndard/PEEM	15	A
2021035144	Estàndard/NAPP	15	A
2021035151	Estàndard/NAPP	18	A

BOREAS (BL 29)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2021024885	Estàndard	9	A
2021024890	Estàndard	9	A

2021024911	Estàndard	9	A
2021024937	Estàndard	9	A
2021024938	Estàndard	9	A
2021024952	Estàndard	9	A
2021024964	Estàndard	9	A
2021024981	Estàndard	9	A
2021024991	Estàndard	9	A
2021025007	Estàndard	9	A
2021025059	Estàndard	12	A
2021035070	Estàndard	9	A
2021035078	Estàndard	9	A
2021035084	Estàndard	9	A
2021035090	Estàndard	12	A
2021035093	Estàndard	12	A
2021035149	Estàndard	9	A

Tercer

Denegar l'accés a les línies experimentals del Laboratori de Llum Sincrotró a les següents propostes científiques classificades com "B".

Línia Experimental	ID de proposta	Tipus	Etiqueta
MIRAS	2021024876	Estàndard	B
MIRAS	2021035100	Estàndard	B
MSPD	2021024925	Estàndard	B
MSPD	2021035087	Estàndard	B
NCD-SWEET	2021035123	Estàndard	B
NOTOS	2021035064	Estàndard	B
NOTOS	2021035154	Estàndard	B
CLAESS	2021024872	Estàndard	B

Quart

Publicar aquesta Resolució en el Portal de l'Oficina d'Atenció al Client del lloc web del CELLS i notificar als interessats.

Cinquè

De conformitat amb l'article 14 de la Resolució de Bases, aquesta Resolució posa fi a la via administrativa. Contra la mateixa podrà interposar-se davant la Direcció del CELLS recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes a partir del dia següent a la recepció de la

notificació de la present Resolució, o recurs contenciós-administratiu davant dels jutjats d'aquesta jurisdicció, en el termini de dos mesos a partir de la recepció de la notificació de la present Resolució.

Dra. Caterina Biscari
Directora

Cerdanyola del Vallès, 27 de maig de 2021