

RESOLUCIÓ DE LA DIRECTORA DEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ, EQUIPAMENT I EXPLOTACIÓ DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ, DE DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2021, PER LA QUE ES RESOLEN LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS D'INVESTIGADORS EXTERNS A LES LÍNIES EXPERIMENTALS DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ ALBA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE RECERCA PÚBLICS

Mitjançant Resolució de la Directora del Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró (d'ara endavant, CELLS), de data 18 de novembre de 2019, s'establen les bases reguladores per a l'accés d'investigadors externs a les línies experimentals del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA, la distribució del temps de llum i la determinació dels ajustos econòmics corresponents (d'ara endavant, "la Resolució de Bases").

Així mateix, en data 5 de juliol de 2021, la Directora del CELLS aprovà la Resolució de Convocatòria per a la presentació de sol·licituds d'accés d'investigadors externs a les línies experimentals del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA: BLO1 (MIRAS), BLO4 (MSPD), BLO9 (MISTRAL), BL11 (NCD-SWEET), BL13 (XALOC), BL16 (NOTOS), BL20 (LOREA), BL22 (CLAESS), BL24 (CIRCE) i BL29 (BOREAS) (d'ara endavant "la Resolució de Convocatòria").

Tan la Resolució de Bases com la Resolució de Convocatòria, es publicaren en el Portal de l'Oficina d'Usuaris del lloc web del CELLS.

De conformitat amb l'article 9 de la Resolució de Bases, les propostes científiques presentades en temps i forma, s'avaluen de conformitat amb els criteris tècnics de selecció, els criteris per a l'avaluació de la qualitat científica i els criteris de disponibilitat.

El Panell Internacional d'Avaluació previst a l'article 12 de la Resolució de Bases, ha avaluat el mèrit científic de les propostes, tenint en compte la comprovació realitzada pel personal de les línies quant a la seva viabilitat tècnica.

L'Oficina de Salut i Seguretat del CELLS, ha analitzat els aspectes de seguretat i salut de les propostes científiques avaluades pel Grup d'Avaluació Internacional, donant-los els codis de color descrits a l'article 13 de la Resolució de Bases.

La viabilitat i/o la realització segura d'alguns dels experiments poden dependre de les condicions operatives específiques a causa de la pandèmia de COVID-19. El CELLS es reserva el dret de modificar aquesta Resolució permetent únicament l'accés per correu de les mostres i l'accés remot si no es pot permetre l'accés a l'usuari. Els experiments es cancel·laran en el cas que sigui necessari que els usuaris accedeixin presencialment per a la realització de l'experiment, ja sigui per condicions de seguretat o qualsevol altre motiu. En un tancament complet improbable però possible d'ALBA, tots els experiments programats durant el període de tancament es cancel·laran automàticament. A més, el CELLS es reserva el dret a cancel·lar qualsevol experiment remot o per correu per al qual no es puguin complir els requisits mínims de personal. En qualsevol dels casos descrits, la Directora emetrà i publicarà una addenda a aquesta Resolució en la que exposarà la justificació i els canvis.

Tenint en compte tot l'anterior i, de conformitat amb el que disposa l'article 14 de la Resolució de Bases, s'estableix la classificació de les propostes científiques a les categories "A+", "A" i "B".



Resolc

Primer

Concedir accés a las línies experimentals del Laboratori de Llum Sincrotró per a la realització de projectes de recerca pública, a les següents propostes científiques classificades como "A+", amb els torns d'experimentació detallats en cada cas.

MIRAS (BL 01)				
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021075222	Estàndard	9	A+	Gris
2021085227	Estàndard	12	A+	Gris
2021085254	Estàndard	15	A+	Gris
2021085255	Estàndard	9	A+	Verd
2021085273	Estàndard	12	A+	Gris
2021095275	Estàndard	3	A+	Gris
2021095293	Estàndard	15	A+	Gris
2021095327	Estàndard	18	A+	Gris
2021095344	Estàndard	12	A+	Verd
2021095350	Estàndard	15	A+	Verd
2021095394	Estàndard	6	A+	Verd
2021095416	Estàndard	15	A+	Verd
2021095452	Estàndard	15	A+	Groc
2021095466	Estàndard	15	A+	Gris

MSPD (BL 04)				
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021075225	Estàndard	9	A+	Groc
2021085226	Estàndard	9	A+	Groc
2021085230	Estàndard	9	A+	Groc
2021085271	Estàndard	6	A+	Groc
2021095288	Estàndard	6	A+	Groc
2021095320	Estàndard	6	A+	Verd
2021095321	Estàndard	6	A+	Groc
2021095323	Estàndard	6	A+	Gris
2021095329	Estàndard	1	A+	Gris
2021095377	Estàndard	9	A+	Verd
2021095378	Estàndard	9	A+	Verd

03

2021095390	Estàndard	9	A+	Verd
2021095398	Estàndard	6	A+	Gris
2021095414	Estàndard	6	A+	Groc
2021095427	Estàndard	3	A+	Verd
2021095433	Estàndard	9	A+	Gris
2021095438	Estàndard	9	A+	Verd
2021095442	Estàndard	6	A+	Verd
2021095448	Estàndard	6	A+	Gris
2021095449	Estàndard	6	A+	Verd
2021095460	Estàndard	9	A+	Groc
2021095468	Estàndard	3	A+	Gris
2021095476	Estàndard	6	A+	Gris
2021095477	Estàndard	9	A+	Gris

MISTRAL (BL 09)				
ID de proposta	Típus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021085229	Covid-19	12	A+	Gris
2021085239	Estàndard	12	A+	Groc
2021095277	Estàndard	12	A+	Groc
2021095290	Estàndard	12	A+	Gris
2021095298	Estàndard	12	A+	Gris
2021095302	Estàndard	15	A+	Verd
2021095315	Estàndard	9	A+	Verd
2021095352	Estàndard	12	A+	Verd
2021095386	Covid-19	12	A+	Verd
2021095410	Estàndard	6	A+	Groc
2021095447	Estàndard	12	A+	Groc
2021095475	Estàndard	12	A+	Gris

NCD-SWEET (BL 11)				
ID de proposta	Típus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021085232	Estàndard	12	A+	Verd
2021085237	Estàndard	9	A+	Gris
2021085253	Estàndard	9	A+	Verd
2021085268	Estàndard	6	A+	Groc
2021095276	Estàndard	12	A+	Gris
2021095280	Estàndard	9	A+	Groc

3

2021095281	Estàndard	6	A+	Verd
2021095291	Estàndard	6	A+	Verd
2021095294	Estàndard	3	A+	Groc
2021095301	Estàndard	6	A+	Gris
2021095319	Estàndard	3	A+	Groc
2021095332	Estàndard	9	A+	Gris
2021095355	Estàndard	6	A+	Groc
2021095359	Estàndard	6	A+	Gris
2021095366	Estàndard	9	A+	Verd
2021095372	Estàndard	6	A+	Verd
2021095376	Estàndard	9	A+	Gris
2021095379	Estàndard	9	A+	Gris
2021095380	Estàndard	6	A+	Gris
2021095382	Estàndard	6	A+	Verd
2021095385	Estàndard	9	A+	Verd
2021095402	Estàndard	6	A+	Gris
2021095406	Estàndard	6	A+	Verd
2021095411	Estàndard	3	A+	Verd
2021095420	Estàndard	6	A+	Gris
2021095453	Estàndard	6	A+	Gris
2021095455	Estàndard	9	A+	Gris
2021095457	Estàndard	6	A+	Gris

XALOC (BL 13)				
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021075209	BAG	14	A+	Verd
2021075213	BAG	10	A+	Groc
2021075215	BAG	24	A+	Verd
2021075216	Covid-19	26	A+	Verd
2021075218	Covid-19	17	A+	Verd
2021075220	Covid-19	28	A+	Verd
2021075224	BAG	7	A+	Verd
2021085228	BAG	21	A+	Verd
2021085244	Covid-19	9	A+	Verd
2021085245	Covid-19	9	A+	Verd
2021085252	Covid-19	12	A+	Verd
2021085258	BAG	11	A+	Verd
2021085259	BAG	6	A+	Verd
2021085260	BAG	9	A+	Verd



2021085266	BAG	12	A+	Verd
2021085267	BAG	8	A+	Verd
2021085272	Estàndard	6	A+	Verd
2021095278	Covid-19	9	A+	Verd
2021095282	Covid-19	19	A+	Groc
2021095286	BAG	1	A+	Verd
2021095287	Covid-19	15	A+	Verd
2021095297	Covid-19	9	A+	Verd
2021095300	BAG	18	A+	Verd
2021095304	BAG	10	A+	Verd
2021095308	BAG	18	A+	Verd
2021095316	Estàndard	4	A+	Verd
2021095324	BAG	7	A+	Gris
2021095337	Estàndard	7	A+	Groc
2021095365	BAG	14	A+	Groc
2021095461	Estàndard	12	A+	Verd
2021095478	Estàndard	6	A+	Verd

NOTOS (BL 16)				
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021085238	Estàndard	12	A+	Gris
2021095397	Estàndard	12	A+	Groc
2021095405	Estàndard	6	A+	Groc
2021095412	Estàndard	12	A+	Gris
2021095456	Estàndard	12	A+	Groc
2021095459	Estàndard	12	A+	Groc

LOREA (BL 20)				
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021085257	Estàndard	18	A+	Verd
2021085265	Estàndard	18	A+	Verd
2021085269	Estàndard	18	A+	Verd
2021085274	Estàndard	18	A+	Groc
2021095338	Estàndard	18	A+	Gris
2021095351	Estàndard	18	A+	Groc
2021095458	Estàndard	18	A+	Gris



CLAESS (BL 22)				
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021095292	Estàndard	15	A+	Gris
2021095303	Estàndard	9	A+	Groc
2021095311	Estàndard	9	A+	Groc
2021095333	Estàndard	6	A+	Verd
2021095334	Estàndard	12	A+	Groc
2021095336	Estàndard	9	A+	Gris
2021095346	Estàndard	9	A+	Gris
2021095370	Estàndard	9	A+	Groc
2021095375	Estàndard	9	A+	Gris
2021095399	Estàndard	12	A+	Gris
2021095409	Estàndard	15	A+	Groc
2021095417	Estàndard	9	A+	Groc
2021095421	Estàndard	9	A+	Groc
2021095429	Estàndard	6	A+	Groc
2021095432	Estàndard	12	A+	Gris
2021095439	Estàndard	12	A+	Vermell
2021095445	Estàndard	6	A+	Gris
2021095451	Estàndard	12	A+	Verd
2021095454	Estàndard	12	A+	Groc
2021095464	Estàndard	6	A+	Groc

CIRCE (BL 24)				
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021095313	Estàndard/PEEM	15	A+	Gris
2021095322	Estàndard/PEEM	9	A+	Verd
2021095331	Estàndard/PEEM	6	A+	Verd
2021095335	Estàndard/NAPP	12	A+	Vermell
2021095340	Estàndard/PEEM	15	A+	Gris
2021095341	Estàndard/NAPP	15	A+	Vermell
2021095347	Estàndard/PEEM	12	A+	Verd
2021095348	Estàndard/NAPP	18	A+	Vermell
2021095356	Estàndard/NAPP	15	A+	Vermell
2021095392	Estàndard/NAPP	12	A+	Vermell
2021095435	Estàndard/PEEM	12	A+	Verd

03

2021095440	Estàndard/PEEM	15	A+	Vermell
2021095463	Estàndard/NAPP	18	A+	Vermell
2021095470	Estàndard/PEEM	15	A+	Gris

BOREAS (BL 29)				
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2021075217	Estàndard	6	A+	Verd
2021085233	Estàndard	9	A+	Verd
2021085235	Estàndard	9	A+	Gris
2021085243	Estàndard	6	A+	Groc
2021085263	Estàndard	9	A+	Gris
2021095296	Estàndard	6	A+	Groc
2021095309	Estàndard	9	A+	Verd
2021095314	Estàndard	9	A+	Groc
2021095330	Estàndard	12	A+	Gris
2021095362	Estàndard	12	A+	Gris
2021095374	Estàndard	12	A+	Verd
2021095400	Estàndard	9	A+	Verd
2021095407	Estàndard	9	A+	Groc
2021095423	Estàndard	12	A+	Groc
2021095424	Estàndard	9	A+	Verd
2021095428	Estàndard	12	A+	Gris
2021095430	Estàndard	9	A+	Groc
2021095444	Estàndard	12	A+	Gris
2021095474	Estàndard	9	A+	Verd

Segon

Fer públiques las propostes científiques amb classificació "A", amb els torns d'experimentació detallats en cada cas.

03

MIRAS (BL 01)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2021085264	Estàndard	9	A
2021095306	Estàndard	9	A
2021095307	Estàndard	6	A
2021095326	Estàndard	12	A
2021095339	Estàndard	12	A

2021095373	Estàndard	15	A
------------	-----------	----	---

MSPD (BL 04)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2021085262	Estàndard	9	A
2021095368	Estàndard	6	A
2021095371	Estàndard	9	A
2021095384	Estàndard	6	A
2021095393	Estàndard	6	A
2021095413	Estàndard	9	A

MISTRAL (BL 09)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2021095299	Estàndard	9	A
2021095325	Estàndard	9	A
2021095342	Estàndard	12	A
2021095345	Estàndard	12	A
2021095349	Estàndard	12	A
2021095358	Estàndard	12	A
2021095419	Estàndard	9	A
2021095437	Estàndard	12	A

NCD-SWEET (BL 11)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2021085242	Estàndard	6	A
2021085246	Estàndard	6	A
2021095360	Estàndard	6	A
2021095388	Estàndard	9	A
2021095422	Estàndard	6	A
2021095426	Estàndard	3	A
2021095467	Estàndard	6	A

LOREA (BL 20)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2021095328	Estàndard	12	A
2021095361	Estàndard	18	A
2021095367	Estàndard	12	A

2021095415	Estàndard	18	A
2021095443	Estàndard	18	A

CLAESS (BL 22)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2021075223	Estàndard	12	A
2021085236	Estàndard	9	A
2021085249	Estàndard	9	A
2021095283	Estàndard	9	A
2021095285	Estàndard	12	A
2021095289	Estàndard	6	A
2021095310	Estàndard	3	A
2021095318	Estàndard	9	A
2021095357	Estàndard	3	A
2021095363	Estàndard	12	A
2021095364	Estàndard	12	A
2021095383	Estàndard	9	A
2021095395	Estàndard	12	A
2021095408	Estàndard	6	A
2021095446	Estàndard	6	A
2021095450	Estàndard	12	A
2021095462	Estàndard	12	A
2021095465	Estàndard	12	A
2021095469	Estàndard	3	A
2021095480	Estàndard	3	A

CIRCE (BL 24)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2021085231	Estàndard/NAPP	18	A
2021085248	Estàndard/NAPP	15	A
2021085251	Estàndard/PEEM	9	A
2021095343	Estàndard/NAPP	12	A
2021095369	Estàndard/PEEM	18	A
2021095387	Estàndard/NAPP	12	A
2021095389	Estàndard/PEEM	15	A
2021095391	Estàndard/NAPP	12	A
2021095396	Estàndard/NAPP	15	A
2021095401	Estàndard/NAPP	18	A
2021095403	Estàndard/PEEM	9	A

03

2021095418	Estàndard/PEEM	12	A
2021095425	Estàndard/PEEM	9	A
2021095431	Estàndard/NAPP	15	A
2021095436	Estàndard/PEEM	18	A
2021095471	Estàndard/NAPP	12	A
2021095482	Estàndard/NAPP	18	A

BOREAS (BL 29)			
ID de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2021085250	Estàndard	9	A
2021085256	Estàndard	9	A
2021085261	Estàndard	12	A
2021095305	Estàndard	9	A
2021095312	Estàndard	9	A
2021095353	Estàndard	12	A
2021095381	Estàndard	9	A
2021095404	Estàndard	12	A
2021095472	Estàndard	6	A

Tercer

Denegar l'accés a les línies experimentals del Laboratori de Llum Sincrotró a les següents propostes científiques classificades com "B".

Línia Experimental	ID de proposta	Tipus	Etiqueta
CIRCE	2021085241	Estàndard/NAPP	B
CIRCE	2021095441	Estàndard/NAPP	B



Quart

Publicar aquesta Resolució en el Portal de l'Oficina d'Atenció al Client del lloc web del CELLS i notificar als interessats.

Cinquè

De conformitat amb l'article 14 de la Resolució de Bases, aquesta Resolució posa fi a la via administrativa. Contra la mateixa podrà interposar-se davant la Direcció del CELLS recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes a partir del dia següent a la recepció de la notificació de la present Resolució, o recurs contenciós-administratiu davant dels jutjats d'aquesta jurisdicció, en el termini de dos mesos a partir de la recepció de la notificació de la present Resolució.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Biscari', is written over the text area.

Dra. Caterina Biscari
Directora

Cerdanyola del Vallès, 23 de novembre de 2021